

Bogotá D.C, 27 de abril del 2022

Doctora
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA
Presidenta
Cámara de Representantes

N=116

ASUNTO: Proposición Audiencia Pública sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación del calcetín para uso de bota de combate para el Ejército de Colombia y la repercusión en la salud de los soldados.


Solicito a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes con fundamento en el artículo 51 numeral 8 y el artículo 249 de la Ley 5 de 1992, se apruebe la citación para una Audiencia Pública sobre *"Posibles irregularidades en el proceso de contratación del calcetín para uso de bota de combate para el Ejército de Colombia y la repercusión en la salud de los soldados"*. Para tal efecto solicitamos que se cite a las siguientes Entidades: Ministerio de Defensa (Ministro Diego Andrés Molano Aponte), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima- (Director Julio César Aldana), Subdirección de Normas Técnicas del Ejército Nacional (Subdirector de Normas Técnicas Alejandro Ricardo Espinosa Otero), Ejército Nacional (Comandante del Ejército Nacional Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda), Dirección de Adquisiciones (Comandante de adquisiciones del Ejército Nacional Brigadier General José Enrique Walteros)

Lo anterior con el fin que respondan el cuestionario propuesto, relacionado con funciones de su competencia y los temas mencionados. Estos asuntos son de importancia nacional y es necesario que a nivel del Congreso de la República se realice un control integral sobre la materia, teniendo en cuenta las afectaciones que se pueden derivar en la salud de los soldados.

Adicionalmente solicito se extienda la invitación a la audiencia pública a la Contraloría General de la Nación y a los gremios y asociaciones interesadas. Igualmente solicito de manera atenta a la mesa directiva de la Plenaria de la Cámara de Representantes que la audiencia pública se lleve a cabo el día 19 de mayo de 2022 y se sirva de transmitir la transmisión de la audiencia pública por el Canal Institucional.

Presentado por,

LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde



Aprobada

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS -INVIMA- (DIRECTOR JULIO CÉSAR ALDANA)**

1. Teniendo en cuenta el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 el cual determina la evaluación de los dispositivos para el uso médico por parte del INVIMA. ¿Por qué los calcetines que tengan como composición cobre y plata, así como declaraciones de uso tales como: eliminación de olor causado por hongos y bacterias, usos postquirúrgicos, beneficiosas para la cicatrización y para personas con diabetes, propiedades bactericidas y bacteriostáticas, son catalogados como dispositivos para uso de los seres humanos?
2. ¿Qué decisiones ha tomado el INVIMA sobre las prendas con hilos de plata o cobre con actividad antibacterial con declaraciones de uso como: eliminación de olor causado por hongos y bacterias, usos postquirúrgicos, beneficiosas para la cicatrización y para personas con diabetes, propiedades bactericidas y bacteriostáticas?
3. ¿Las prendas con hilos de plata o cobre con actividad antibacterial son consideradas dispositivos médicos? De ser afirmativa la respuesta adjuntar el acta que certifique dicha decisión por parte del INVIMA.
4. ¿Es posible una excepción en la exigencia del registro sanitario para la compra del calcetín con acabado antibacterial por parte de la Fuerza Pública?
5. Una entidad pública como el en Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, ¿puede adquirir dispositivos médicos sin registro sanitario?
6. ¿Los Soldados, Infantes de Marina y Policías pueden usar dispositivos médicos sin registro sanitario?
7. ¿Puede una entidad pública tener almacenados y/o distribuir dispositivos médicos sin registro sanitario?
8. Para el año 2020 la empresa Inversiones DERCA SAS ubicada en la AVENIDA TRONCAL PANAMERICANA DE OCCIDENTE 5 61 BODEGA 18 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA, MOSQUERA CUNDINAMARCA, fabricó para el Ejército Nacional 318.000 pares de calcetines con hilos de cobre con actividad antibacterial con declaraciones de uso como: eliminación de olor causado por hongos y bacterias, usos postquirúrgicos, beneficiosas para la cicatrización y para personas con diabetes, propiedades bactericidas y bacteriostáticas, sin registro sanitario. ¿el INVIMA qué acciones a tomado frente este caso dado que el cumplimiento del

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

registro sanitario es obligatorio para la fabricación, almacenamiento y comercialización?

9. ¿La empresa Inversiones DERCA SAS cuenta con registro sanitario para la fabricación de calcetines con hilos de cobre con actividad antibacterial?
10. Preguntar sobre la necesidad de orden médica para entregar un dispositivo médico como los calcetines con propiedades antimicóticas o bacterianas

MINISTERIO DE DEFENSA

1. ¿Desde el Ministerio qué consideración tienen respecto a la adquisición de calcetines para combate, que no cuenta con hilos de cobre o plata, por lo cual no brindar una protección antibacteriana y fúngica?
2. ¿Conoce su dependencia la necesidad de la creación de la norma técnica NTMD 0230-A2 para el calcetín para uso de bota de combate y la importancia de su cumplimiento?
3. Teniendo en cuenta que el calcetín para uso con bota de combate es un elemento de protección personal y que de acuerdo a las actas de actualización de la norma técnica NTMD 0230-A2 de la Policía Nacional y la Armada Nacional se afirma que sí se necesitan estos calcetines como elementos de protección personal, ¿cuáles son las razones que llevaron a que se dejen de entregar a los militares y policía los calcetines para uso con bota de combate fabricados con hilos de cobre o plata que garantizan el elemento de protección personal requerido para asegurar la seguridad y salud en el trabajo de militares y policías?
4. Estando probado por los estudios realizados en el año 2013 y 2014, los cuales fueron realizados por el Ejército Nacional y Policía Nacional, que la enfermedad derivada por los hongos y bacterias en los pies se producen por las condiciones laborales que realizan las actividades en climas tropicales y bajo condiciones de humedad extremo, poco aseo y el uso de las botas, por esta razón el año 2015 se actualiza para los calcetines para uso de bota de combate la norma técnica NTMD 0230-A2, con la que se solucionó el problema de los hongos y bacterias en los pies de los militares y policías, la cual se entregó de manera general para todos los soldados, infantes de marina y policías ¿Cuáles son los fundamentos legales que habilita la entrega por estadística de un elemento de protección personal, cuando este tipo de entrega se debe de entregar de manera generalizada?

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 7 No. 8 – 68, Of. 628, Edificio Nuevo del Congreso Teléfonos 4325100 Ext. 3690/4044

leon.munoz@camara.gov.co

Bogotá D.C.

3h

5. ¿Bajo cuáles parámetros normativos se excluye de la NTMD 0230-A3 la necesidad de que los calcetines para uso de bota de combate deban ser fabricados en hilos de cobre o plata tal como está establecido en la NTMD 0230-A2?
6. ¿Conoce conceptos emitidos provenientes de La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que resalten la necesidad del uso de calcetines de combate bajo la norma técnica NTMD 0230- A2?
7. ¿Conoce su entidad el oficio bajo el radicado GS-2021-022642-DISAN CALCETINES, que contiene el concepto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional: “Una vez revisada la norma técnica NTMD 230 A2 Y A3 podemos referir que los calcetines con cobre con nanotecnología son una alternativa útil para disminuir riesgos del mal olor y de presencia de lesiones por hongos, además se utilizan como apoyo o complemento al manejo medico de lesiones de úlceras , pie diabético y problemas de hiperpigmentación de piel. Así mismo, por ser un elemento de venta libre y no tener contra indicaciones para su uso, no requiere de formulación médica, por lo tanto, su suministro debe considerarse como elemento de intendencia o dotación específicamente para grupos operativos quienes son los mas propensos a sufrir infecciones micóticas”, el cual hace parte de los anexos de la actualización de la norma técnica NTMD 0230- A2 a la versión NTMD 0230-A3?
8. ¿Tiene usted conocimiento del cambio de norma técnica con el que eliminan la necesidad de que los calcetines para uso de bota de combate se fabriquen con hilos de cobre o plata, el cual estaba en la norma técnica 0230-A2?
9. ¿Se tuvo en cuenta las motivaciones y soportes presentados por parte de las veedurías ciudadanas en el marco del proceso de actualización de la Norma Técnica NTMD 0230-A2 a la MTMD 0230-A3?
10. ¿A la hora de realizar la actualización de la norma técnica NTMD 0230-A2 a la NTMD 0230-A3 se tuvo en cuenta la resolución 8912 de 2019 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que prohíbe el retroceso de los derechos laborales, teniendo en cuenta que existe un posible retroceso de los derechos laborales en la actualización de la norma técnica al excluir un elemento de protección personal como los calcetines para uso con bota de combate fabricados con hilos de plata o cobre?
11. ¿Cuáles son las razones para no haber exigido registro sanitario a las empresas que fabricaron y vendieron los calcetines para uso de bota de combate bajo la norma técnica NTMD 0230-A2 en la licitación No. 05-DIADQ-INTR-2020 que dio la orden de compra No. 47130 del 13 de abril del 2020?
12. ¿Tenía o tiene su entidad conocimiento de la serie de irregularidades denunciadas y las alertas tempranas que se dieron en el proceso de actualización de la norma técnica

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

435

0230-A2 a la versión 0230-A3, las cuales tienen que ver con el que las empresas que aparecen como colaboradoras en la elaboración de la NTMD-0230-A3 afirmen no haber participado de manera alguna en este proceso y que se usen conceptos de las Coroneles Sandra Méndez y Magda Moreno, quienes también aseguran no haber emitido conceptos ni haber participado en la elaboración de la NTMD-0230-A3?

13. ¿Cuáles son las razones para que en la última compra de calcetines hecha por el Ejército Nacional bajo el proceso No. 056-SUAQD-INTR-2021 no se haya exigido el elemento de protección antimicótico y antibacterial en los calcetines?
14. Teniendo en cuenta las denuncias realizadas sobre las afectaciones para la salud laboral que se pueden generar a raíz de los cambios establecidos en la norma técnica NTMD 0230-A3, ¿se ha planteado realizar una nueva modificación a la NTMD 0230 para abordar dichas cuestiones?
15. A la hora de realizar la actualización de la norma técnica NTMD 0230-A2 a la NTMD 0230-A3, ¿cuáles fueron los motivos para no incluir la necesidad de protección antibacterial y antimicótica para todos los militares y policías dada por los calcetines para uso de bota de combate con hilos de cobre o plata, teniendo en cuenta que la NTMD 0230-A2 reconoció las enfermedades bacterianas y micóticas en los pies de los militares y policías?
16. Los calcetines con hilos de plata o cobre con actividad antibacterial con declaraciones de uso como: eliminación de olor causado por hongos y bacterias, usos postquirúrgicos, beneficiosas para la cicatrización y para personas con diabetes, propiedades bactericidas y bacteriostáticas ¿Son necesarios para el uso militar teniendo en cuenta la exposición de militares a zonas húmedas y tórridas?

EJÉRCITO NACIONAL

1. En el proceso de adquisición del año 2020 bajo la licitación No. 05-DIADQ-INTR-2020 que dio la orden de compra No. 47130 del 13 de abril del 2020 de los calcetines para uso de bota de combate bajo la norma técnica NTMD 0230-A2, teniendo conocimiento que las prendas que tengan la composición de cobre o plata y que tengan fines terapéuticos como es el caso de los calcetines para uso de bota de combate necesitan registro sanitario, ¿cuáles fueron las razones jurídicas para no acatar lo ordenado por el INVIMA en referencia de la exigencia del registro sanitario para la fabricación, comercialización y uso en todo el territorio colombiano de este tipo de calcetines?

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 7 No. 8 – 68, Of. 628, Edificio Nuevo del Congreso Teléfonos 4325100 Ext. 3690/4044

leon.munoz@camara.gov.co

Bogotá D.C.

5h

2. ¿En el proceso de contratación del año 2021 bajo el proceso licitatorio No. 056-SUADQ-INTR-2021 para los calcetines para uso de bota de combate, cuáles fueron las razones técnicas y jurídicas para pasar de un presupuesto de \$ 1.800.000.000 de pesos a \$ 6.000.000.000 de pesos?
3. Teniendo en cuenta que la norma técnica NTMD 0230-A3 empezó a regir desde el 2 de junio del año 2021, ¿Cuáles fueron las razones de la demora para que el concurso para la compra para el calcetín para uso de bota de combate se realizase a partir de finales de octubre de 2021?
4. ¿Se considera que existe una irregularidad en el contrato No. 049-SUADQ-INTR-2021 frente al hecho de que la capacidad de producción de la Unión Temporal BD CALCETINES 2021 informada en el proceso de licitación No. 056-SUADQ-INTR-2021 aparentemente no corresponde a la capacidad de producción real, de acuerdo con las visitas a las plantas de producción realizadas el 13 de enero de 2022 con participación de un delegado del Ejército Nacional, el director de la Veeduría Nacional Transparencia y Anticorrupción y un delegado del Representante a la Cámara por Antioquia León Fredy Muñoz Lopera?
5. Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se debe hacer en los términos que se presentaron en la propuesta, la cual está incorporada en la cláusula primera **OBJETO** del contrato No 049-SUADQ-INTR- 2021 y la Ley 80 y normas que la complementan, prohíbe el cambio o modificación del objeto del contrato. ¿Por qué se está visitando y aceptando plantas que están por fuera de las presentadas en la propuesta que se hizo llegar en el proceso de subasta inversa electrónica SECOP II No 056-SUADQ-INTR-2021?
6. ¿Al momento de la decisión de no conceder la modificación del cronograma propuesto en el proceso de licitación No. 056-SUAQD-INTR-2021 solicitado por la empresa Crystal el día 25 de octubre de 2021 el Ejército Nacional revisó si esta afectaría la concurrencia de proponentes en el concurso y como consecuencia el precio final de oferta?
7. ¿El Ejército Nacional verificó de manera presencial la capacidad de producción declarada por los proponentes antes de la adjudicación del proceso licitatorio No. 056-SUAQD-INTR-2021? Explicar los motivos por los cuales se verificó o no la capacidad de producción.
8. ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas para conceder un plazo de ejecución adicional a sabiendas que el ejército cerró la opción de modificación del cronograma, dado que por motivos legales no se podía ampliar los tiempos de ejecución, y si esta ampliación se beneficiaría la UNION TEMPORAL BD CALCETIN 2021 de manera irregular?

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

9. Teniendo en cuenta que en la compra de calcetines para uso con bota de combate realizada por la Armada Nacional por medio de la Resolución de adjudicación No. 0569 se adquirió cada par de calcetines por \$5.045,04, ¿por qué el costo de cada par de calcetín en el contrato de compra No. 049-SUAQD-INTR-2021 entre el Ejército Nacional y la Unión Temporal BD CALCETINES 2021 fue de \$8.185,83, con un sobre costo del 62,3% frente a la compra de la Armada Nacional?
10. ¿Cómo determinó el Ejército Nacional el costo de cada calcetín establecido en el contrato de compra No. 049-SUAQD-INTR-2021 entre el Ejército Nacional y la Unión Temporal BD CALCETINES 2021?
11. ¿El Ejército Nacional elevó conceptos escritos sobre las normas técnicas NTMD 0230-A2 y NTMD 0230-A3 en el actual proceso de actualización que se dio en el año 2021?
12. ¿Cuáles son las razones para que en la última compra de calcetines hecha por el Ejército Nacional bajo el proceso No. 056-SUAQD-INTR-2021 no se haya exigido el elemento de protección antimicótico y antibacterial en los calcetines?
13. ¿Bajo cuáles parámetros normativos se excluye de la NTMD 0230-A3 la necesidad de que los calcetines para uso de bota de combate deban ser fabricados en hilos de cobre o plata tal como está establecido en la NTMD 0230-A2?
14. ¿Se tuvo en cuenta las motivaciones y soportes presentados por parte de las veedurías ciudadanas en el marco del proceso de actualización de la Norma Técnica NTMD 0230-A2 a la MTMD 0230-A3?
15. A la hora de realizar la actualización de la norma técnica NTMD 0230-A2 a la NTMD 0230-A3, ¿cuáles fueron los motivos para no incluir la necesidad de protección antibacterial y antimicótica para todos los militares y policías dada por los calcetines para uso de bota de combate con hilos de cobre o plata, teniendo en cuenta que la NTMD 0230-A2 reconoció las enfermedades bacterianas y micóticas en los pies de los militares y policías?
16. A la fecha de hoy, ¿cómo se encuentra el cumplimiento del cronograma del contrato de compraventa No. 049-SUADQ-INTR-2021?
17. ¿Cuáles fueron los motivos para aprobar la Modificatoria No. 1 al contrato de compraventa No. 049-SUADQ-INTR-2021 entre el Ejército Nacional y la unión temporal BD CALCETINES 2021?

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

74

18. Relacione el personal dentro de la Subdirección de Normas Técnicas y otras direcciones del Ejército Nacional que participó en la actualización de la NTMD-0230-A2 a la NTMD-0230-A3. Indique el rol que cumplió cada una de las personas involucradas.
19. ¿Cuál fue el concepto emitido por la Coronel Claudia Méndez utilizado en la elaboración de la NTMD-0230-A3? Adjunte el oficio en el que la Coronel envía su concepto?
20. ¿Qué participación tuvo la Coronel Magna Moreno en el proceso de elaboración de la NTMD-0230-A3? Adjunte la documentación que sustente la participación de la Coronel Magna Moreno en el proceso de elaboración de la norma técnica NTMD-0230-A3.
21. ¿Qué empresas participaron de la actualización de la NTMD-0230-A2 a la NTMD-0230-A3? Indique el rol de cada empresa en la actualización de la norma técnica y anexe actas de reunión, informes y cualquier otro tipo de documentación que sirva como prueba de la participación de las empresas en la actualización de la norma técnica
22. De acuerdo a los registros de su entidad, ¿cuántos miembros del Ejército han sufrido y/o sufren de enfermedades en los pies relacionados con causas micóticas o bacterianas desde el 2015 hasta la fecha actual? Desagregue la información por años.

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

1. ¿Cuáles son los motivos para llevar a cabo el cambio de la norma técnica NTMD-0230-A2 a la versión A3?
2. Teniendo en cuenta que el calcetín para uso con bota de combate es un elemento de protección personal y que de acuerdo a las actas de actualización de la norma técnica NTMD 0230-A2 de la Policía Nacional y la Armada Nacional se afirma que sí se necesitan estos calcetines como elementos de protección personal, ¿cuáles son las razones que llevaron a que se dejen de entregar a los militares y policía los calcetines para uso con bota de combate fabricados con hilos de cobre o plata que garantizan el elemento de protección personal requerido para asegurar la seguridad y salud en el trabajo de militares y policías?
3. Estando probado por los estudios realizados en el año 2013 y 2014, los cuales fueron realizados por el Ejército Nacional y Policía Nacional, que la enfermedad derivada por los hongos y bacterias en los pies se producen por las condiciones laborales que realizan las actividades en climas tropicales y bajo condiciones de humedad extremo,

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

8m

poco aseo y el uso de las botas, por esta razón el año 2015 se actualiza para los calcetines para uso de bota de combate la norma técnica NTMD 0230-A2, con la que se solucionó el problema de los hongos y baterías en los pies de los militares y policías, la cual se entregó de manera general para todos los soldados, infantes de marina y policías ¿Cuáles son los fundamentos legales que habilita la entrega por estadística de un elemento de protección personal, cuando este tipo de entrega se debe de entregar de manera generalizada?

- 2-116
4. ¿Bajo cuáles parámetros normativos se excluye de la NTMD 0230-A3 la necesidad de que los calcetines para uso de bota de combate deban ser fabricados en hilos de cobre o plata tal como está establecido en la NTMD 0230-A2?
 5. ¿Se tuvo en cuenta las motivaciones y soportes presentados por parte de las veedurías ciudadanas en el marco del proceso de actualización de la Norma Técnica NTMD 0230-A2 a la MTMD 0230-A3?
 6. Teniendo en cuenta las denuncias realizadas sobre las afectaciones para la salud laboral que se pueden generar a raíz de los cambios establecidos en la norma técnica NTMD 0230-A3, ¿se ha planteado realizar una nueva modificación a la NTMD 0230 para abordar dichas cuestiones?
 7. A la hora de realizar la actualización de la norma técnica NTMD 0230-A2 a la NTMD 0230-A3, ¿cuáles fueron los motivos para no incluir la necesidad de protección antibacterial y antimicótica para todos los militares y policías dada por los calcetines para uso de bota de combate con hilos de cobre o plata, teniendo en cuenta que la NTMD 0230-A2 reconoció las enfermedades bacterianas y micóticas en los pies de los militares y policías?
 8. Relacione el personal dentro de la Subdirección de Normas Técnicas y otras direcciones del Ejército Nacional que participó en la actualización de la NTMD-0230-A2 a la NTMD-0230-A3. Indique el rol que cumplió cada una de las personas involucradas.
 9. ¿Cuál fue el concepto emitido por la Coronel Claudia Méndez utilizado en la elaboración de la NTMD-0230-A3? Adjunte el oficio en el que la Coronel envía su concepto?
 10. ¿Qué participación tuvo la Coronel Magna Moreno en el proceso de elaboración de la NTMD-0230-A3? Adjunte la documentación que sustente la participación de la Coronel Magna Moreno en el proceso de elaboración de la norma técnica NTMD-0230-A3.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

11. ¿Qué empresas participaron de la actualización de la NTMD-0230-A2 a la NTMD-0230-A3? Indique el rol de cada empresa en la actualización de la norma técnica y anexe actas de reunión, informes y cualquier otro tipo de documentación que sirva como prueba de la participación de las empresas en la actualización de la norma técnica.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL

1. ¿Cuáles son las razones para que en la última compra de calcetines hecha por el Ejército Nacional bajo el proceso No. 056-SUAQD-INTR-2021 no se haya exigido el elemento de protección antimicótico y antibacterial en los calcetines?
2. En el proceso de adquisición del año 2020 bajo la licitación No. 05-DIADQ-INTR-2020 que resultó en la orden de compra No. 47130 del 13 de abril del 2020 de los calcetines para uso de bota de combate bajo la norma técnica NTMD 0230-A2, teniendo conocimiento que las prendas que tengan la composición de cobre o plata y que tengan fines terapéuticos como es el caso de los calcetines para uso de bota de combate necesitan registro sanitario, ¿cuáles fueron las razones jurídicas para no acatar lo ordenado por el INVIMA en referencia de la exigencia del registro sanitario para la fabricación, comercialización y uso en todo el territorio colombiano de este tipo de calcetines?
3. ¿En el proceso de contratación del año 2021 para los calcetines para uso de bota bajo el proceso licitatorio No. 056-SUADQ-INTR-2021 de combate, cuáles fueron las razones técnicas y jurídicas para pasar de un presupuesto de \$ 1.800.000.000 de pesos a \$ 6.000.000.000 de pesos?
4. Teniendo en cuenta que la norma técnica NTMD 0230-A3 empezó a regir desde el 2 de junio del año 2021, ¿Cuáles fueron que llevaron a que el concurso para la compra para el calcetín para uso de bota de combate se realizase a partir de finales de octubre del 2021?
5. ¿Se considera que existe una irregularidad en el contrato No. 049-SUADQ-INTR-2021 frente al hecho de que la capacidad de producción de la Unión Temporal BD CALCETINES 2021 informada en el proceso de licitación No. 056-SUADQ-INTR-2021 aparentemente no corresponde a la capacidad de producción real, de acuerdo con las visitas a las plantas de producción realizadas el 13 de enero de 2022 con participación de un delegado del Ejército Nacional, el director de la Veeduría Nacional Transparencia y Anticorrupción y un delegado del Representante a la Cámara por Antioquia León Fredy Muñoz Lopera?

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

202

6. Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se debe hacer en los términos que se presentaron en la propuesta, la cual está incorporada en la cláusula primera **OBJETO** del contrato No 049-SUADQ-INTR- 2021 y la Ley 80 y normas que la complementan, prohíbe el cambio o modificación del objeto del contrato. ¿Por qué se está visitando y aceptando plantas que están por fuera de las presentadas en la propuesta que se hizo llegar en el proceso de subasta inversa electrónica SECOP II No.056-SUADQ-INTR-2021?
7. ¿Al momento de la decisión de no conceder la modificación del cronograma propuesto en el proceso de licitación No. 056-SUAQD-INTR-2021 solicitado por la empresa Crystal el día 25 de octubre de 2021 la Dirección de Adquisiciones revisó si esta afectaría la concurrencia de proponentes en el concurso y como consecuencia el precio final de oferta?
8. ¿La Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional verificó de manera presencial la capacidad de producción declarada por los proponentes antes de la adjudicación del proceso licitatorio No. 056-SUAQD-INTR-2021? Explicar los motivos por los cuales se verificó o no la capacidad de producción.
9. ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas para conceder un plazo de ejecución adicional a sabiendas que el ejército cerró la opción de modificación del cronograma, dado que por motivos legales no se podía ampliar los tiempos de ejecución, y si esta ampliación se beneficiaría la UNION TEMPORAL BD CALCETIN 2021 de manera irregular?
10. Teniendo en cuenta que en la compra de calcetines para uso con bota de combate realizada por la Armada Nacional por medio de la Resolución de adjudicación No. 0569 se adquirió cada par de calcetines por \$5.045,04, ¿por qué el costo de cada par de calcetín en el contrato de compra No. 049-SUAQD-INTR-2021 entre el Ejército Nacional y la Unión Temporal BD CALCETINES 2021 fue de \$8.185,83, con un sobre costo del 62,3% frente a la compra de la Armada Nacional?
11. ¿Cómo determinó el Ejército Nacional el costo de cada calcetín establecido en el contrato de compra No. 049-SUAQD-INTR-2021 entre el Ejército Nacional y la Unión Temporal BD CALCETINES 2021?
12. ¿Cuáles son las razones para que en la última compra de calcetines hecha por el Ejército Nacional bajo el proceso No. 056-SUAQD-INTR-2021 no se haya exigido el elemento de protección antimicótico y antibacterial en los calcetines?
13. ¿Bajo cuáles parámetros normativos se excluye de la NTMD 0230-A3 la necesidad de que los calcetines para uso de bota de combate deban ser fabricados en hilos de cobre o plata tal como está establecido en la NTMD 0230-A2?

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

11h

14. ¿Se tuvo en cuenta las motivaciones y soportes presentados por parte de las veedurías ciudadanas en el marco del proceso de actualización de la Norma Técnica NTMD 0230-A2 a la MTMD 0230-A3?
15. A la hora de realizar la actualización de la norma técnica NTMD 0230-A2 a la NTMD 0230-A3, ¿cuáles fueron los motivos para no incluir la necesidad de protección antibacterial y antimicótica para todos los militares y policías dada por los calcetines para uso de bota de combate con hilos de cobre o plata, teniendo en cuenta que la NTMD 0230-A2 reconoció las enfermedades bacterianas y micóticas en los pies de los militares y policías?
16. A la fecha de hoy, ¿cómo se encuentra el cumplimiento del cronograma del contrato de compraventa No. 049-SUADQ-INTR-2021?
17. ¿Cuáles fueron los motivos para aprobar la Modificatoria No. 1 al contrato de compraventa No. 049-SUADQ-INTR-2021 entre el Ejército Nacional y la unión temporal BD CALCETINES 2021?

N-116