

PROPOSICIÓN No.23
(16 marzo 2022)

Con la venia de la Honorable Mesa Directiva. Pongo a consideración de la Honorable Plenaria, la siguiente proposición para que se realice una Audiencia Pública, el próximo lunes 28 de marzo, en la ciudad de Mocoa. Con ocasión de la conmemoración de los 5 años de la avalancha de los ríos Mulato y Sangoyaco.

Cítese a la audiencia al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, doctor Eduardo José González Angulo; A la Vicepresidente de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, Al Ministro de Justicia, doctor Wilson Ruiz Orejuela, al Director General de la USPEC, doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández; al director del INPEC, Mayor General Tito Yesid Castellanos; Al Gobernador del Departamento del Putumayo Buanerges Rosero Peña; y al Alcalde del Municipio de Mocoa John Jairo Imbachi López; para que en audiencia pública se absuelva el siguiente cuestionario sobre el avance de la reconstrucción de Mocoa, luego de 5 años de lo ocurrido.

Cuestionario común a todos los citantes. Por favor responder las preguntas de su competencia

1. ¿Cuál es el estado actual del proyecto Acueducto Mocoa?
2. ¿Cuál es el estado de cada una de las fases del proyecto acueducto?
3. ¿Cuál es el estado de la fase del proyecto de acueducto y de mitigación del riesgo en las aguas arriba?
4. ¿Qué dificultades se han encontrado en la ejecución del proyecto acueducto de Mocoa?
5. ¿Qué soluciones se han planteado para superar las dificultades?
6. ¿Cuál es el cronograma actual del proyecto Acueducto?
7. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de Vivienda Urbana Nueva?
8. ¿En particular, cuál es el estado del proyecto Sauces II
9. ¿Cuáles han sido los obstáculos particulares del proyecto Sauces II?



10. ¿Cuáles han sido las soluciones planteadas para vencer los obstáculos al proyecto Sauces II?
11. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de nueva plaza de mercado?
12. ¿Cuál es el estado actual de los recursos aportados por DPS para dicho proyecto?
13. ¿Estos recursos de DPS corren riesgo de ser destinado a otros proyectos luego de que durante más de 3 años no hayan sido utilizados en el proyecto de laza de mercado?
14. ¿El proyecto de plaza de mercado tiene cierre financiero?
15. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de estudios, diseños y construcción del Megacolegio Ciudad de Mocoa?
16. ¿Cuántas prórrogas y suspensiones ha tenido el contrato de obra?
17. ¿Cuál es la situación actual de las aguas servidas del colegio?
18. ¿Se tiene previsto algún contrato o proyecto adicional para las aguas servidas del colegio?
19. ¿Cómo se abordarán las obras adicionales que hacen falta y que no están contempladas en el actual contrato de obra, tales como cielorraso de baños y aulas, construcción del bloque administrativo, dotación de la institución, construcción de la cocina y comedor y cerramiento perimetral de la institución?
20. ¿Cuál es el estado actual del proyecto Centro Penitenciario de Mocoa?
21. ¿Cuáles han sido los obstáculos que ha presentado este proyecto?
22. ¿Es idóneo el lote que se ha proyectado para implantar el nuevo centro penitenciario? ¿Qué posibles dificultades podría generar el predio seleccionado?
23. ¿Qué posibles soluciones se han planteado para superar las dificultades que enfrenta el proyecto Centro Penitenciario?
24. ¿Cuál es el estado actual del proyecto Hospital José María Hernández?



25. ¿Cuál es el costo total del proyecto?
26. ¿Qué obstáculos ha presentado?
27. ¿Cuáles han sido las posibles soluciones planteadas para superar los obstáculos?


Presentada a consideración de la Comisión Segunda por el H.R. **CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA**. Aprobada por unanimidad en sesión del día 16 de marzo de 2022.


OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES
Secretaria

Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior
Defensa y Seguridad Nacional

Proyecto: Thays Vanegas

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B- 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C. Colombia.


www.camara.gov.co
EMAIL: comisión.segunda@camara.gov.co
Twitter: @csegundacamara
Facebook: [comisionsegundadelacamara](https://www.facebook.com/comisionsegundadelacamara)
PBX 390 4050 Ext.5101/5102