

Subsecretaría General

Fecha:

oct. 30. 2024

Hora:

2:58



Bogotá D.C., 30 de octubre de 2024

[Handwritten signature]

PROPOSICIÓN ADITIVA A LA PROPOSICIÓN APROBADA - SEPTIEMBRE 16 DE 2024

Plenaria Cámara de Representantes


A. Adiciónese a la proposición de **Audiencia Pública presencial en la ciudad de Cali sobre "Protección de la biodiversidad en la ciudad de la COP16 CALI: caso bosque del sector Bochalema"** aprobada en sesión plenaria el día 16 de septiembre de 2024, los siguientes invitados:

Celsia Colombia S.A. E.S.P.

B. Adiciónese a la proposición de **Audiencia Pública presencial en la ciudad de Cali sobre "Protección de la biodiversidad en la ciudad de la COP16 CALI: caso bosque del sector Bochalema"** aprobada en sesión plenaria el día 16 de septiembre de 2024, los siguientes cuestionarios:

Cuestionario dirigido a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-


1. Indique en qué ha consistido la actuación de la CVC en el proceso de licenciamiento y manejo ambiental de la concesión para la construcción de la Avenida Bicentenario (Unidad Funcional 3) entre la ciudad de Santiago de Cali y Jamundí;
2. Informe la manera en que la CVC se ha articulado con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, especialmente la ANLA, a razón de la construcción de la Avenida Bicentenario;
3. Sírvase presentar y suministrar los conceptos técnicos y jurídicos realizados por la CVC para el proceso de licenciamiento y manejo ambiental de la concesión para la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
4. Informe a la Cámara de Representantes si ha recibido y de qué manera ha tramitado peticiones, quejas y denuncias de incumplimientos y contravenciones en torno a la construcción de la Avenida Bicentenario realizados por la ciudadanía u otras autoridades públicas;
5. En línea con la pregunta 4, relacione las actuaciones y decisiones realizadas en ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, respecto a la concesión en cuestión;
6. Sírvase suministrar copia del concepto de uso del suelo para la expedición de la licencia ambiental contenida en la Resolución No. 2174 de 2023, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 51 del Decreto 1469 de 2010 compilado en el Decreto 1077 de 2015, conforme al plan de ordenamiento Territorial de Cali (Acuerdo 373 de 2014).
7. Rinda un informe sobre el cumplimiento de las Normas de Gestión del Riesgo en el otorgamiento de permisos ambientales en la expansión urbana de la ciudad de Cali (Ley 1523 de 2012 artículo 3 y el artículo 31, numeral 23 de la Ley 99 de 1993), particularmente el sector de Bochalema;




Nº-000

Nº-099


ah



14.5. Sirvase informar si las torres y el tendido eléctrico 115 y 220 kV que aparece en la siguiente imagen, ubicadas sobre la red vial orden nacional cumplen con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE:



14.6. ¿Cuáles son los motivos por los cuáles se autorizó el paso de la infraestructura eléctrica, sobre el cuerpo de agua y Centros Educativos la Academia Militar Joaquín de Caicedo y Cuero e INCOLBALLET;



15. Sirvase explicar de qué manera participó la CVC en los procesos de planificación y ordenamiento territorial de los municipios de Cali y Jamundí y de qué manera se incorporaron los elementos ambientales del sector de Bochalema en los instrumentos de planificación territorial;

16. Sirvase rendir informe sobre las determinantes ambientales existentes en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario, detallando los casos de:

- El Humedal Piedra Grande y su área de protección forestal, ubicado en el predio de INCOLBALLET, el cual, se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, incluyendo Plan de manejo ambiental del humedal;
- Las acequias y sus áreas de protección forestal, que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;
- Relictos Boscosos que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior también se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;

Nº-099

ppp-099

3h



17. Explique si la protección del Humedal Piedra Grande y sus áreas forestales fue incluida en la licencia ambiental Resolución No. 2174 del 2023, en caso contrario, sírvase indicar las razones de tal decisión;
18. En línea con el numeral 17, explique la situación del guadua adyacente al Humedal Piedra Grande, especie de especial protección reconocida en el POT 2000 y 2014 de Cali, (Ver Resolución 1740 de 2016) y de gran valor ambiental asociado a la biodiversidad como el hábitat de diversas especies de aves y mamíferos, y en la gestión del recurso hídrico, la guadua permite la regulación hídrica y la protección del suelo;
19. Sírvase suministrar copia de los informes y las actas realizadas recientemente por la CVC al Humedal Piedra Grande, ubicado en el predio de INCOLBALLET de la ciudad de Cali;
20. La comunidad de Bochalema denuncia que se omitió la realización del plan de manejo y la delimitación del Humedal Piedra Grande, ubicado en la calle 50 #118a - 118, concretamente en el predio de INCOLBALLET, de manera previa a la intervención del área de influencia del Humedal; indique si tal omisión ocurrió y cuál es la justificación técnica y ambiental de tal situación;
21. Responda ¿cuáles son las implicaciones de que el Humedal Piedra Grande no cuente con la debida protección ante la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3?
22. Rinda un informe sobre el estado de los acuíferos existentes en las áreas de influencia del proyecto Avenida Bicentenario UF3. Lo anterior, por cuanto el área de influencia del proyecto y la zona de expansión urbana en el municipio de Santiago de Cali se encuentra dentro del área de recarga del acuífero del departamento del Valle del Cauca, por la cual reúne ciertas condiciones hidrogeológicas, que la convierte en una zona vulnerable a la contaminación;
23. Respecto al numeral 22, indique si es posible que los cambios de uso del suelo que plantea el desarrollo urbanístico parcial o total en el área de estudio pueda afectar de manera drástica el comportamiento hidráulico del sistema acuífero, en cuanto a la capacidad de almacenar agua en los estratos porosos;
24. Respecto al numeral 22, indique cuáles son los condicionantes y restricciones derivados de la existencia de fuentes hídricas superficiales y subterráneas respecto a la construcción de obras de infraestructura;
25. Sírvase suministrar copia del informe del sellado de los 59 pozos subterráneos identificados dentro del área de intervención del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3, bajo las especificaciones técnicas del proyecto, los lineamientos de la CVC y los acuerdos con los propietarios de los mismos;
26. Respecto al numeral 25, indique qué labores de monitoreo, seguimiento y/o control ha realizado la CVC respecto a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas del sector de Bochalema, relacionadas espacialmente con la construcción de la Av Bicentenario UF3.

Cuestionario dirigido a la ANLA

1. Indique en qué ha consistido la actuación de la ANLA en el proceso de licenciamiento y manejo ambiental de la concesión para la construcción de la Avenida Bicentenario (Unidad Funcional 3) entre la ciudad de Santiago de Cali y Jamundí;
2. Informe la manera en que la ANLA se ha articulado con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente; con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, especialmente la CVC; y de otro lado, con la Agencia

Nº-099

2023-09-01

44

Nacional de Infraestructura -ANI- y la empresa concesionaria Rutas del Valle a razón de la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;

3. Rinda un informe detallado -adjuntando sus respectivos soportes y actas- sobre el proceso de participación de la comunidad de Bochalema en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
4. Sírvase presentar y suministrar los conceptos técnicos y jurídicos realizados por la ANLA para el proceso de licenciamiento y manejo ambiental de la concesión para la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
5. Sírvase suministrar una copia integral de la Licencia Ambiental para el proyecto "Construcción de la Avenida Bicentenario UF3", en jurisdicción de los municipios de Cali y Jamundí en el departamento del Valle del Cauca;
6. Sírvase suministrar una copia integral del Estudio de Impacto Ambiental – EIA del proyecto "Construcción de la Avenida Bicentenario UF3", en jurisdicción de los municipios de Cali y Jamundí en el departamento del Valle del Cauca;
7. Sírvase suministrar una copia integral del Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA- del proyecto construcción de la Avenida Bicentenario UF3 el cual inicia en el municipio de Santiago de Cali, en el sector de la Carrera 109 hasta el sector de Bonanza en el municipio de Jamundí del departamento del Valle del Cauca;
8. Sírvase suministrar una copia integral del concepto de uso del suelo para la expedición de la licencia ambiental contenida en la Resolución No. 2174 del 22 sept. 2023, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 51 del Decreto Nacional 1469 de 2010 compilado en el decreto 1077 de 2015;
9. Sírvase suministrar una copia de la Licencia o Autorización para intervención y ocupación del espacio público otorgado por autoridad competente del tramo comprendió calle 48 entre carrera 109 a 115;
10. Sírvase suministrar una copia integral del estudio paisajístico, histórico y cultural exigido en el Artículo 58 del Decreto 1791 de 1996 Nivel Nacional, correspondiente al tramo Calle 48 entre las carrera 109 y 115;
11. Sírvase suministrar una copia integral del plano de localización del proyecto en formato Shapefile y PDF, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2182 de 2016 del MADS.
12. Sírvase suministrar una copia integral del oficio con radicado ANLA 2023300027663 del 28 de julio de 2023, la ANLA realizó una consulta a CELSIA Colombia S.A. E.S.P, con el fin de solicitar información respecto a la superposición de los proyectos Circuito Juanchito – Salvajina 220 kV, Juanchito Pance 220 kV y circuito Alférez I – Meléndez 115 kV y Alférez I – Pance 115 kV con la Construcción de la Avenida Bicentenario – UF3;
13. Sírvase suministrar una copia integral del oficio de CELSIA Colombia S.A. E.S.P, radicado ANLA 20236200450152 del 8 de agosto de 2023, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud realizada por la ANLA frente a la superposición de los proyectos Circuito Juanchito – Salvajina 220 kV y Juanchito Pance 220 kV y Circuito Alférez I – Meléndez 115 kV y Alférez I – Pance 115 kV pueden coexistir con la construcción de la Avenida Bicentenario – UF3;
14. Sírvase suministrar una copia integral de los siguientes conceptos técnicos, entre otros, contenidos dentro del Expediente LAV0001-00-2023

Acto Administrativo	N° de Acto Administrativo	Fecha
---------------------	---------------------------	-------

5/17

Auto de inicio de solicitud de Licencia Ambiental	0510	06 de febrero de 2023
Auto declarada reunida la información	7623	22 de septiembre de 2023
Resolución otorgamiento de la Licencia Ambiental	2174	22 de septiembre de 2023
Auto de Seguimiento y control ambiental	11539	28 de diciembre de 2023
Resolución Aclaración	00027	09 de enero de 2024

15. Sírvase suministrar una copia integral de los siguientes Actos Administrativos, con sus respectivos antecedentes y las constancias de notificación y publicación contenidas dentro del Expediente LAV0001-00-2023:

Acto Administrativo	No de Acto Administrativo	Fecha
Auto de inicio de solicitud de Licencia Ambiental	0510	06 de febrero de 2023
Auto declarada reunida la información	7623	22 de septiembre de 2023
Resolución otorgamiento de la Licencia Ambiental	2174	22 de septiembre de 2023
Auto de Seguimiento y control ambiental	11539	28 de diciembre de 2023
Resolución Aclaración	00027	09 de enero de 2024

16. Informe a la Cámara de Representantes si ha recibido y de qué manera ha tramitado peticiones, quejas y denuncias de incumplimientos y contravenciones en torno a la construcción de la Avenida Bicentenario realizados por la ciudadanía u otras autoridades públicas;
17. En línea con la pregunta 15, relacione las actuaciones y decisiones realizadas en ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, respecto a la concesión en cuestión;
18. Sírvase rendir informe sobre las determinantes ambientales existentes en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario, detallando los casos de:
- d. El Humedal Piedra Grande y su área de protección forestal, ubicado en el predio de INCOLBALLE, el cual, se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, incluyendo Plan de manejo ambiental del humedal;
 - e. Las acequias y sus áreas de protección forestal, que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;
 - f. Relictos Boscosos que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior también se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;
12. Explique si la protección del Humedal Piedra Grande y sus áreas forestales fue incluida en la licencia ambiental Resolución No. 2174 del 2023, en caso contrario, sírvase indicar las razones de tal decisión;
13. En línea con el numeral 12, explique la situación del guadual adyacente al Humedal Piedra Grande, especie de especial protección reconocida en el POT 2000 y 2014 de Cali, (Ver Resolución 1740 de 2016) y de gran valor ambiental asociado a la biodiversidad como el hábitat de diversas especies de aves y mamíferos, y en la gestión del recurso hídrico, la guadua permite la regulación hídrica y la protección del suelo;



14. Sírvase suministrar copia de los informes y las actas realizadas recientemente por la ANLA al Humedal Piedra Grande, ubicado en el predio de INCOLBALLET de la ciudad de Cali;
15. La comunidad de Bochalema denuncia que se omitió la realización del plan de manejo y la delimitación del Humedal Piedra Grande, ubicado en la calle 50 #118a - 118, concretamente en el predio de INCOLBALLET, de manera previa a la intervención del área de influencia del Humedal; indique si tal omisión ocurrió y cuál es la justificación técnica y ambiental de tal situación;
16. Responda ¿cuáles son las implicaciones de que el Humedal Piedra Grande no cuente con la debida protección ante la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3?
17. Indique en qué casos se presentaría un impacto ambiental sobre elementos que integran la Estructura Ecológica Principal de los municipios de Cali y Jamundi y la justificación a través de la cual se le ha autorizado la continuidad de las labores de construcción en la UF3;
18. Rinda un informe sobre el estado de los acuíferos existentes en las áreas de influencia del proyecto Avenida Bicentenario UF3. Lo anterior, por cuanto el área de influencia del proyecto y la zona de expansión urbana en el municipio de Santiago de Cali se encuentra dentro del área de recarga del acuífero del departamento del Valle del Cauca, por la cual reúne ciertas condiciones hidrogeológicas, que la convierte en una zona vulnerable a la contaminación;
19. Respecto al numeral 17, indique si es posible que los cambios de uso del suelo que plantea el desarrollo urbanístico parcial o total en el área de estudio pueda afectar de manera drástica el comportamiento hidráulico del sistema acuífero, en cuanto a la capacidad de almacenar agua en los estratos porosos;
20. Respecto al numeral 17, indique cuáles son los condicionantes y restricciones derivados de la existencia de fuentes hídricas superficiales y subterráneas respecto a la construcción de obras de infraestructura;
21. Sírvase suministrar copia del informe del sellado de los 59 pozos subterráneos identificados dentro del área de intervención del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3, bajo las especificaciones técnicas del proyecto, los lineamientos de la CVC y los acuerdos con los propietarios de los mismos;
22. Respecto al numeral 17, indique qué labores de monitoreo, seguimiento y/o control ha realizado la ANLA respecto a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas del sector de Bochalema, relacionadas espacialmente con la construcción de la Av Bicentenario UF3;
23. Sírvase rendir un informe detallado de las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para la red vial nacional y su incorporación en la descripción, las características geométricas y las técnicas de la sección transversal definidas para la construcción de la Avenida Bicentenario -UF3 (artículo 2 de la Ley 1228 de 2008);
24. Informe si dentro de la descripción, las características geométricas y las técnicas de la sección transversal para la construcción de la Avenida Bicentenario -UF3, se encuentran incluidas;
25. En lo relativo al cumplimiento de las condiciones ambientales y jurídicas de las infraestructuras eléctricas y el Plan de Manejo Ambiental de la UF3, sírvase responder a cada pregunta:
- 25.1. Indique en forma detallada si la construcción de la Avenida Bicentenario -UF3 se superpone espacialmente con los proyectos licenciados por CVC enlistados en los literales a, b y c del numeral 25.3
- 25.2. ¿Cuál es la distancia de seguridad de la red vial a que deben encontrarse las infraestructuras eléctricas con respecto de la construcción de la Avenida Bicentenario - UF3 y otras construcciones?

Nº-099

pp-0-09

74




25.3. ¿A qué distancia de seguridad de la red vial se encuentran las siguientes infraestructuras eléctricas, con respecto al área de construcción de la Avenida Bicentenario – UF3?


- d. Proyecto “Tendido Línea a 115 kV y construcción subestación Alférez I nivel 115/34, 5/13, 2/kV” localizado en la Vereda Cascajal del Corregimiento el Horniguero del municipio de Cali, otorgada por la CVC mediante la Resolución 0100 No. 0150-0258 del 14 de junio de 2013 y modificada mediante Resolución 0100 No. 0150-0641;
- e. Proyecto circuitos “Juanchito (220 kV) – Pance I (230 kV)” y “Juanchito (220 kV) – Salvajina I (230 kV)” y,
- f. Proyecto Circuito Juanchito – Salvajina 220 kV y Juanchito Pance 220 kV y Circuito Alférez I – Meléndez 115 kV y Alférez I – Pance 115 kV;

25.4. ¿Cuáles son las medidas preventivas y de mitigación realizadas por la ANLA respecto a las infraestructuras eléctricas mencionadas en los literales a, b y c del numeral 14.3?

25.5. Sírvase informar si las torres y el tendido eléctrico 115 y 220 kV que aparece en la siguiente imagen, ubicadas sobre la red vial orden nacional cumple con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE:



26. Sírvase rendir informe sobre el cambio del trazado de la prolongación Avenida Ciudad de Cali o Avenida Bicentenario, realizado entre la ANI y el Consejo Comunitario Dos Aguas de Cascajal;



27. Indique si el cambio de trazado del numeral 20 se realizó en contravía del POT de 2014 y si para su realización se contó con aprobación del Concejo Distrital de Santiago de Cali;

Cuestionario dirigido a Concesionaria Rutas del Valle

1. Describa el proceso de adjudicación de la concesión de infraestructura para la construcción de la Avenida Bicentenario (Unidad Funcional 3) entre la ciudad de Santiago de Cali y Jamundi; detallando los procesos y procedimientos de selección y contratación;

No-099

No-099

64/4

2. Informe la manera en que la Concesionaria Rutas del Valle se ha articulado con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente; con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, especialmente la CVC y la ANLA; y de otro lado, con la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- a razón de la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
3. Rinda un informe detallado -adjuntando sus respectivos soportes y actas- sobre el proceso de participación de la comunidad de Bochalema en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
4. En lo relativo al cumplimiento de las condiciones ambientales y jurídicas de las infraestructuras eléctricas y el Plan de Manejo Ambiental de la UF3, sírvase responder a cada pregunta:

4.1. Indique en forma detallada si la construcción de la Avenida Bicentenario -UF3 se superpone espacialmente con los proyectos licenciados por CVC enlistados en los literales a, b y c del numeral 4.3


4.2. ¿Cuál es la distancia de seguridad de la red vial a que deben encontrarse las infraestructuras eléctricas con respecto de la construcción de la Avenida Bicentenario - UF3 y otras construcciones?

4.3. ¿A qué distancia de seguridad de la red vial se encuentran las siguientes infraestructuras eléctricas, con respecto al área de construcción de la Avenida Bicentenario - UF3?

- a. Proyecto "Tendido Línea a 115 kV y construcción subestación Alférez I nivel 115/34, 5/13, 2/kV" localizado en la Vereda Cascajal del Corregimiento el Hormiguero del municipio de Cali, otorgada por la CVC mediante la Resolución 0100.No.0150-0258 del 14 de junio de 2013 y modificada mediante Resolución 0100 No. 0150-0641;
- b. Proyecto circuitos "Juanchito (220 kV) - Pance 1 (230 kV)" y "Juanchito (220 kV) - Salvajina 1 (230 kV)" y,
- c. Proyecto Circuito Juanchito -Salvajina 220 kV y Juanchito Pance 220 kV y Circuito Alférez I - Meléndez 115 kV y Alférez I - Pance 115 kV;

4.4. ¿Cuáles son las medidas preventivas y de mitigación realizadas por la ANLA respecto a las infraestructuras eléctricas mencionadas en los literales a, b y c del numeral 14.3?

4.5. Sírvase informar si las torres y el tendido eléctrico 115 y 220 kV que aparece en la siguiente imagen, ubicadas sobre la red vial orden nacional cumple con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE:



4.6. Indique si se ha considerado realizar un proceso de reubicación de las infraestructuras eléctricas mencionadas en los literales a, b y c del numeral 12.2, en caso afirmativo, sírvase rendir informe de las modificaciones;



5. Informe a la Cámara de Representantes si ha recibido y de qué manera ha tramitado peticiones, quejas y denuncias de incumplimientos y contravenciones en torno a la construcción de la Avenida Bicentenario realizados por la ciudadanía o autoridades públicas;

6. Sírvase rendir informe sobre las determinantes ambientales existentes en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario, detallando los casos de:

- g. El Humedal Piedra Grande y su área de protección forestal, ubicado en el predio de INCOLBALLET, el cual, se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, incluyendo Plan de manejo ambiental del humedal;
- h. Las acequias y sus áreas de protección forestal, que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;
- i. Relictos Boscosos que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior también se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;

7. Explique si la protección del Humedal Piedra Grande y sus áreas forestales fue incluida en la licencia ambiental Resolución No. 2174 del 2023, en caso contrario, sírvase indicar las razones de tal decisión;

8. La comunidad de Bochalema denuncia que se omitió la realización del plan de manejo y la delimitación del Humedal Piedra Grande, ubicado en la calle 50 #118a - 118, concretamente en el predio de INCOLBALLET, de manera previa a la intervención del área de influencia del Humedal; indique si tal omisión ocurrió y cuál es la justificación técnica y ambiental de tal situación;

9. Rinda un informe sobre el estado de los acuíferos existentes en las áreas de influencia del proyecto Avenida Bicentenario UF3. Lo anterior, por cuanto el área de influencia del proyecto y la zona de expansión urbana en el municipio de Santiago de Cali se encuentra dentro del área de recarga del acuífero del departamento del Valle del Cauca, por la cual reúne ciertas condiciones hidrogeológicas, que la convierte en una zona vulnerable a la contaminación;

10. Respecto al numeral 9, indique si es posible que los cambios de uso del suelo que plantea el desarrollo urbanístico parcial o total en el área de estudio pueda afectar de manera drástica el comportamiento hidráulico del sistema acuífero, en cuanto a la capacidad de almacenar agua en los estratos porosos;

11. Respecto al numeral 9, indique cuáles son los condicionantes y restricciones derivados de la existencia de fuentes hídricas superficiales y subterráneas respecto a la construcción de obras de infraestructura;

12. Sírvase suministrar copia del informe del sellado de los 59 pozos subterráneos identificados dentro del área de intervención del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3, bajo las especificaciones técnicas del proyecto, los lineamientos de la CVC y los acuerdos con los propietarios de los mismos;


13. Rinda un informe detallado -adjuntando sus respectivos soportes y actas- sobre el proceso de participación de la comunidad de Bochalema en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3;

14. Sírvase rendir informe sobre el cambio del trazado de la prolongación Avenida Ciudad de Cali o Avenida Bicentenario, realizado entre la ANI y el Consejo Comunitario Dos Aguas de Cascajal;

28-099

28-099

161



15. Indique si el cambio de trazado del numeral 20 se realizó en contravía del POT de 2014 y si para su realización se contó con aprobación del Concejo Distrital de Santiago de Cali;

16. Cuáles son las razones, por las cuales, en el Estudio de Impacto Ambiental -- EIA del proyecto "Construcción de la Avenida Bicentenario UF3", según la comunidad de Bochalema se haya pretermitido los determinantes ambientales existentes en el área de influencia del proyecto, entre otras, específicamente

- a. El Humedal Piedra Grande ubicado en la calle 50 N° 118a - 118, concretamente en el predio de INCOLBALLET, dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario,

17. Sírvase suministrar una copia integral del estudio paisajístico, histórico y cultural exigido en el Artículo 58 del Decreto 1791 de 1996 Nivel Nacional, correspondiente al tramo Calle 48 entre las carrera 109 y 115 .

18. Sírvase rendir un informe del cumplimiento de las Normas de Gestión del Riesgo en el otorgamiento de permisos ambientales Ley 1523 de 2012 artículo 3 y el artículo 31, numeral 23 de la Ley 99 de 1993, en el caso de la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;

19. Sírvase rendir un informe detallado sobre el estado de las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para la red vial nacional, definida para la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;

20. En línea con la pregunta 19, informe si dentro de la descripción, características geométricas y técnicas de la sección transversal para la construcción de la Avenida Bicentenario -- UF3", especificadas en el Ordinal Segundo de la parte resolutive de la Resolución 2174 del 2023, se encuentran incluidas las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para la red vial nacional Avenida Bicentenario;

21. Sírvase rendir un informe sobre áreas de cesión con su respectivo certificado de tradición, derivadas de los planes parciales: el Plan Parcial El Verdal y Gonchelândia (Decreto municipal N° 411.0.20.0069 de 2013); Plan Parcial Bochalema (Decreto Municipal N° 0812 de 2006), con

Nº-099

ppo-ey

vlh



destinación de vía pública para la calle 48 entre carrera 109 y 115, indicando si hacen parte de la sección transversal de 11,30 metros de la calle 48 Av. Bicentenario UF3;

22. Sírvase rendir un informe pormenorizado sobre el plan de rescate y ahuyentamiento de aves y mamíferos, plan de rescate de nidos y programa de seguimiento y monitoreo de la fauna del proyecto construcción de la Avenida Bicentenario UF3;

23. Indique con sus respectivos planos, debidamente georeferenciados, el lugar y el área donde se realizará la compensación del medio biótico del proyecto construcción de la Avenida Bicentenario UF3 soportados con planos, registro fotográfico, certificado de tradición y escritura públicas;

24. Sírvase rendir un informe sobre las actividades silviculturales presentes en el proyecto construcción de la Avenida Bicentenario UF3, incluyendo los respectivos costos por concepto de actividades productivas, conforme con lo establecido en el Manual de silvicultura urbana -MSU, del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Cuestionario dirigido a Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-

1. Indique en qué ha consistido la actuación de la ANI en el proceso de concesión para la construcción de la Avenida Bicentenario (Unidad Funcional 3) entre la ciudad de Santiago de Cali y Jamundí;
2. Informe la manera en que la ANI se ha articulado con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente; con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, especialmente la CVC y la ANLA; y de otro lado, con el Ministerio de Transporte y la empresa concesionaria Rutas del Valle a razón de la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
3. Sírvase rendir un informe detallado -adjuntando sus respectivos soportes y actas- sobre el proceso de participación de la comunidad de Bochalema en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
4. Sírvase presentar y suministrar los conceptos técnicos y jurídicos realizados por la ANI para el proceso de concesión para la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
5. Sírvase suministrar en formato digital el Contrato de Concesión APP No. 001 de 2021 del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3, incluyendo sus respectivos antecedentes administrativos;
6. Sírvase suministrar en formato digital el contrato de interventoría No. VE-527 de 2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el Consorcio Autopista del Caribe CV (interventoría), otrosíes, prórrogas, actas de inicio de obras, actas de suspensión, suscrito a la fecha y demás documentos contractuales;
7. Certifique si la ANI tiene competencia o facultades para cambiar el trazado de la prolongación de la Avenida Bicentenario UF3;
8. Certifique la categoría u orden de la vía del orden nacional Avenida Bicentenario -UF3-, la cual inicia en el municipio de Santiago de Cali, en el sector de la Carrera 109 hasta el sector de Bonanza del municipio de Jamundí;
9. En línea con la pregunta 8, sírvase suministrar copia del acto administrativo mediante el cual se estableció la categorización vial;
10. Indique la titularidad de la propiedad de la vía de orden nacional Avenida Bicentenario -UF3-, la cual inicia en el municipio de Santiago de Cali, en el sector de la Carrera 109 hasta el sector de Bonanza del municipio de Jamundí;

22-099

22-099

12/4



11. Rinda un informe sobre el estado de los acuíferos existentes en las áreas de influencia del proyecto Avenida Bicentenario UF3. Lo anterior, por cuanto el área de influencia del proyecto y la zona de expansión urbana en el municipio de Santiago de Cali se encuentra dentro del área de recarga del acuífero del departamento del Valle del Cauca, por la cual reúne ciertas condiciones hidrogeológicas, que la convierte en una zona vulnerable a la contaminación;
12. Respecto al numeral 12, indique si es posible que los cambios de uso del suelo que plantea el desarrollo urbanístico parcial o total en el área de estudio pueda afectar de manera drástica el comportamiento hidráulico del sistema acuífero, en cuanto a la capacidad de almacenar agua en los estratos porosos;
13. Respecto al numeral 12, indique cuáles son los condicionantes y restricciones derivados de la existencia de fuentes hídricas superficiales y subterráneas respecto a la construcción de obras de infraestructura;
14. Sírvase suministrar copia del informe del sellado de los 59 pozos subterráneos identificados dentro del área de intervención del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3, bajo las especificaciones técnicas del proyecto, los lineamientos de la CVC y los acuerdos con los propietarios de los mismos;
15. En lo relativo al cumplimiento de las condiciones técnicas y jurídicas de las infraestructuras eléctricas y el Plan de Manejo Ambiental de la UF3, sírvase responder a cada pregunta:
- 16.1. Indique en forma detallada si la construcción de la Avenida Bicentenario –UF3 se superpone espacialmente con los proyectos licenciados por CVC enlistados en los literales a, b y c del numeral 16.3
- 16.2. ¿Cuál es la distancia de seguridad de la red vial a que deben encontrarse las infraestructuras eléctricas con respecto de la construcción de la Avenida Bicentenario – UF3 y otras construcciones?
- 16.3. ¿A qué distancia de seguridad de la red vial se encuentran las siguientes infraestructuras eléctricas, con respecto al área de construcción de la Avenida Bicentenario – UF3?
- d. Proyecto “Tendido Línea a 115 kV y construcción subestación Alférez I nivel 115/34, 5/13, 2/kV” localizado en la Vereda Cascajal del Corregimiento el Hormiguero del municipio de Cali, otorgada por la CVC mediante la Resolución 0100 No.0150-0258 del 14 de junio de 2013 y modificada mediante Resolución 0100 No. 0150-0641;
 - e. Proyecto circuitos “Juanchito (220 kV) – Pance 1 (230 kV)” y “Juanchito (220 kV) – Salvajina 1 (230 kV)” y,
 - f. Proyecto Circuito Juanchito –Salvajina 220 kV y Juanchito Pance 220 kV y Circuito Alférez I – Meléndez 115 kV y Alférez I – Pance 115 kV;
- 16.4. ¿Cuáles son las medidas preventivas y de mitigación realizadas por la ANLA respecto a las infraestructuras eléctricas mencionadas en los literales a, b y c del numeral 14.3?
- 16.5. Sírvase informar si las torres y el tendido eléctrico 115 y 220 kV que aparece en la siguiente imagen, ubicadas sobre la red vial orden nacional cumple con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE:

Nº-099


Vereda

13h



16.6. Indique si se ha considerado realizar un proceso de reubicación de las infraestructuras eléctricas mencionadas en los literales a, b y c del numeral 12.2, en caso afirmativo, sírvase rendir informe de las modificaciones;

16. Sírvase rendir informe sobre el cambio del trazado de la prolongación Avenida Ciudad de Cali o Avenida Bicentenario, realizado entre la ANI y el Consejo Comunitario Dos Aguas de Cascajal;



- 17.** Indique si el cambio de trazado del numeral 17 se realizó en contravía del POT de 2014 y si para su realización se contó con aprobación del Concejo Distrital de Santiago de Cali;
- 18.** Sírvase suministrar copia digital del acto administrativo, mediante el cual Municipio de Santiago de Cali autorizó el cambio del trazado de la construcción de la Avenida Bicentenario, con sus respectivos soportes;
- 19.** Sírvase rendir un informe detallado sobre el estado de las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para la red vial nacional, definida para la construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
- 20.** En línea con la pregunta 19, informe si dentro de la descripción, características geométricas y técnicas de la sección transversal para la construcción de la Avenida Bicentenario – UF3”, especificadas en el Ordinal Segundo de la parte resolutive de la Resolución 2174 del 2023, se encuentran incluidas las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para la red vial nacional Avenida Bicentenario;
- 21.** Sírvase rendir un informe sobre áreas de cesión con su respectivo certificado de tradición, derivadas de los planes parciales: el Plan Parcial El Verdal y Gonchelândia (Decreto municipal N° 411.0.20.0069 de 2013); Plan Parcial Bochalema (Decreto Municipal N° 0812 de 2006), con destinación de vía pública para la calle 48 entre carrera 109 y 115, indicando si hacen parte de la sección transversal de 11,30 metros de la calle 48 Av. Bicentenario UF3.



Cuestionario dirigido a las Alcaldías de Santiago de Cali y Jamundí

1. Indique en qué ha consistido la actuación de la Alcaldía y sus secretarías en el proceso de concesión, licenciamiento y manejo ambiental para la construcción de la Avenida Bicentenario (Unidad Funcional 3) entre la ciudad de Santiago de Cali y Jamundí;
2. Informe la manera en que la Alcaldía y sus secretarías se ha articulado con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, especialmente la CVC y la ANLA, a razón de la construcción de la Avenida Bicentenario;
3. Sirvase presentar y suministrar los conceptos técnicos y jurídicos realizados por la Alcaldía para el proceso de concesión para la construcción de la Avenida Bicentenario UF3, especialmente, en lo atinente a su armonización con los instrumentos de planificación territorial del municipio;
4. Informe a la Cámara de Representantes si ha recibido y de qué manera ha tramitado peticiones, quejas y denuncias de incumplimientos y contravenciones en torno a la construcción de la Avenida Bicentenario realizados por la ciudadanía u otras autoridades públicas;
5. En línea con la pregunta 4, relacione las actuaciones y decisiones realizadas en el área de su jurisdicción, respecto a la concesión en cuestión;
6. Indique la titularidad de la propiedad de la vía de orden nacional Avenida Bicentenario -UF3-, la cual inicia en el municipio de Santiago de Cali, en el sector de la Carrera 109 hasta el sector de Bonanza del municipio de Jamundí;
7. Explique qué autoridad es competente para cambiar el trazado de la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali o construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
8. Indique si el municipio autorizó el cambio del trazado de la prolongación de la Avenida Bicentenario, previsto en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con sus respectivos soportes;
9. Explique el régimen de usos del suelo en la zona de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3;
10. Rinda un informe sobre el cumplimiento de las Normas de Gestión del Riesgo, en el otorgamiento de permisos ambientales en la expansión urbana de la ciudad de Cali y Jamundí (Ley 1523 de 2012 artículo 3 y el artículo 31, numeral 23 de la Ley 99 de 1993), particularmente el sector de Bochalema;
11. Certifique de conformidad con el Plan de ordenamiento Territorial sí, el Humedal Piedra Grande, ubicado en la calle 50 N° 118a - 118, al sur de la ciudad de Cali, concretamente en el predio de INCOLBALLET, hace parte de la estructura ecológica municipal, soportada con su respectiva cartografía;
12. Sirvase rendir informe sobre las determinantes ambientales existentes en el área de influencia del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario, detallando los casos de:
 - j. El Humedal Piedra Grande y su área de protección forestal, ubicado en el predio de INCOLBALLET, el cual, se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, incluyendo Plan de manejo ambiental del humedal;
 - k. Las acequias y sus áreas de protección forestal, que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;

Nº-099

Nº-099

15/6



1. Relictos Boscosos que se encuentran dentro del trazado de la ruta Avenida Bicentenario, lo anterior también se puede verificar, a través de diligencia de inspección judicial u ocular en la calle 48 entre carrera 109 y 115;
13. Explique si la protección del Humedal Piedra Grande y sus áreas forestales fue incluida en la licencia ambiental Resolución No. 2174 del 2023, en caso contrario, sírvase indicar las razones de tal decisión;
14. En línea con el numeral 17, explique la situación del guadua adyacente al Humedal Piedra Grande, especie de especial protección reconocida en el POT 2000 y 2014 de Cali, (Ver Resolución 1740 de 2016) y de gran valor ambiental asociado a la biodiversidad como el hábitat de diversas especies de aves y mamíferos, y en la gestión del recurso hídrico, la guadua permite la regulación hídrica y la protección del suelo;
15. La comunidad de Bochalema denuncia que se omitió la realización del plan de manejo y la delimitación del Humedal Piedra Grande, ubicado en la calle 50 #118a - 118, concretamente en el predio de INCOLBALLET, de manera previa a la intervención del área de influencia del Humedal; indique si tal omisión ocurrió y cuál es la justificación técnica y ambiental de tal situación;
16. Responda ¿cuáles son las implicaciones de que el Humedal Piedra Grande no cuente con la debida protección ante la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3?
17. Rinda un informe sobre el estado de los acuíferos existentes en las áreas de influencia del proyecto Avenida Bicentenario UF3. Lo anterior, por cuanto el área de influencia del proyecto y la zona de expansión urbana en el municipio de Santiago de Cali se encuentra dentro del área de recarga del acuífero del departamento del Valle del Cauca, por la cual reúne ciertas condiciones hidrogeológicas, que la convierte en una zona vulnerable a la contaminación;
18. Respecto al numeral 17, indique si es posible que los cambios de uso del suelo que plantea el desarrollo urbanístico parcial o total en el área de estudio pueda afectar de manera drástica el comportamiento hidráulico del sistema acuífero, en cuanto a la capacidad de almacenar agua en los estratos porosos;
19. Respecto al numeral 17, indique cuáles son los condicionantes y restricciones derivados de la existencia de fuentes hídricas superficiales y subterráneas respecto a la construcción de obras de infraestructura;
20. Sírvase suministrar copia del informe del sellado de los 59 pozos subterráneos identificados dentro del área de intervención del proyecto de construcción de la Avenida Bicentenario UF3, bajo las especificaciones técnicas del proyecto, los lineamientos de la CVC y los acuerdos con los propietarios de los mismos;
21. Respecto al numeral 20, indique qué labores de monitoreo, seguimiento y/o control ha realizado la CVC respecto a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas del sector de Bochalema, relacionadas espacialmente con la construcción de la Av Bicentenario UF3;
22. Sírvase rendir un informe detallado de las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para la red vial nacional y su incorporación en la descripción, las características geométricas y las técnicas de la sección transversal definidas para la construcción de la Avenida Bicentenario -UF3 (artículo 2 de la Ley 1228 de 2008);
23. Informe si dentro de la descripción, las características geométricas y las técnicas de la sección transversal para la construcción de la Avenida Bicentenario -UF3, se encuentran incluidas;
- Se rinda informe de las áreas y traslape de las cesiones gratuitas y obligatorias realizadas por los planes parciales BOCHALEMA, EL VERDAL Y GOCHELANDIA sobre una vía nacional de Quinta Generación "Avenida Bicentenario" proyectada desde hace más de Veinticuatro años.

20-099

20-099

163




24. ¿Cuál es la razón por la cual, los planes parciales BOCHALEMA y el VERDAL - GOCHELANDIA, a la fecha aún no se han incorporado, al perímetro urbano de Cali, habida cuenta que los promotores de los planes parciales referidos ya realizaron las cesiones gratuitas y obligatorias al Municipio de Cali;
25. Sírvase informar qué áreas de cesiones con su respectivo certificado de tradición, derivadas de los planes parciales: el Plan Parcial El Verdal y Gonchelandia; Plan Parcial Bochalema, con destinación de vía pública para la calle 48 entre carrera 109 y 115, hace parte de la sección transversal de 11,30 metros de la calle 48;
26. Indique si dentro de la sección transversal de 60 metros de la Red Vial Calle 48 (clasificada de carácter urbano- regional) en el Decreto 411.0.20.0069 del 18 de febrero de 2013 (Plan parcial el Verdadero) y el Decreto No. 0815 del 7 de diciembre de 2007 (Plan parcial Bochalema), se incorporaron, las Áreas de Reserva o Exclusión;
27. Indique con su respectivo plano del predio, si dentro de la sección transversal de 11,30 metros de la calle 48 Av. Bicentenario, aprobada en el ordinal SEGUNDO de la parte resolutive de la licencia ambiental Resolución No. 2174 del 22 sept. 2023, Hoja No. 456 y 457 de 555, incluye, el ancho de las fajas Mínimas de Retiro Obligatorio o Áreas de Reserva o Exclusión de la UF3;
28. Sírvase suministrar copias de la concertación ambiental del Plan Parcial Verdadero y Gonchelandia (Decreto municipal 411.0.20.0069 del 18 de febrero de 2013) y Plan Parcial Bochalema (Decreto Municipal No. 0812 del 7 de diciembre de 2006),
29. Sírvase suministrar una copia integral de la resolución No. D-66 de fecha 18 de Abril de 1995, mediante la cual se aprobó el trazado de la prolongación de la Avenida Bicentenario;
30. Sírvase suministrar copia del Plano No. 18A: Red Vial general y perfiles Viales y del Plano No. 18B: Red Vial general, correspondientes al Plan Parcial el Verdadero y Gonchelandia, ubicado en el área de expansión urbana del municipio de Cali y Jamundí;
31. Informe si, el trazado de la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali, fue incluida y financiado por el plan de las 21 Mega Obras de Cali y en el plan vial de Jamundí.

Cuestionario dirigido a Celsia

1. Sírvase suministrar las abscisas servidumbre eléctrica, calle 48 entre carrera 116 y 143, indicando su longitud de servidumbre, ancho de servidumbre, área de servidumbre, cantidad de torres y, distancia de ubicación de las torres respecto a la vía;
2. ¿Cuál es el ancho de las franjas de servidumbre o zona de seguridad eléctrica, para las líneas de alta tensión de 115, 220 y 230 kilovoltios (kV), (contrato EPSA EP-CO-352-2014) existentes en la calle 48 entre carrera 116 y 143 Cali de propiedad de CELSIA s.a. conforme a lo previsto en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETI)?
3. Sírvase rendir informe del trazado del proyecto denominado "Construcción de la Avenida Bicentenario - se encuentran dentro de las franjas de servidumbre o zona de seguridad eléctrica, para las líneas de alta tensión de 115, 220 y 230 kilovoltios (kV) (contrato EPSA EP-CO-352-2014) existentes en la calle 48 entre carrera 116 y 143 Cali;
4. Indique qué medidas preventivas y de seguridad ha tomado CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. para impedir la perturbación de las franjas de servidumbre o zona de seguridad eléctrica, por parte de la Concesionaria Rutas del Valle S.A.S, lo anterior, teniendo en cuenta que se encuentra frente a dos (2) actividades denominadas por la jurisprudencia como peligrosos.

12/11

5. Sírvase rendir informe sobre las consecuencias de la afectación de la cimentación de las torres que soportan las líneas de alta tensión de 115, 220 y 230 kilovoltios (kV) (contrato EPSA EP -CO-352-2014) de CELSIA y la inexistencia del polo a tierra genera peligro para la comunidad.



6. Indique a qué distancia de seguridad de la red vial, se encuentra ubicada la infraestructura eléctrica, con respecto de la construcción de la Avenida Bicentenario - UF3;
7. Indique quiénes son los propietarios de la siguiente infraestructura eléctrica, existente en el trazado de la Avenida Ciudad de Cali, .
- a. Proyecto "Tendido Línea a 115 kV y construcción subestación Alferez (nivel 115/24 5/13, 2/kV)" localizado en la vereda Cascajal del Corregimiento el Hormiguero del municipio de Cali, otorgada por la CVC mediante la Resolución 0100 No. 0150-0258 del 14 de junio de 2013 y modificada mediante Resolución 0100 No. 0150-0641 del 12
- b. Proyecto circuitos "Juanchito (220 kV) - Pance 1 (230 kV)" y "Juanchito (220 kV) - Salvajina 1 (230 kV)" y
- c. Proyecto Circuito Juanchito - Salvajina 220 kV y Juanchito Pance 220 kV y Circuito Alferez I - Meléndez 115 kV y Alferez I - Pance 115 kV pueden coexistir con la construcción de la Avenida Bicentenario - UF3.
8. ¿Cuál es la razón por la cual no se realizó el relocalización de la infraestructura eléctrica?
9. Sírvase suministrar copias del contrato EPSA EP -CO-352-2014;

Atentamente,

ALFREDO MONDRAGÓN GARZÓN
Representante Valle del Cauca
Coalición Pacto Histórico

10h